Scris de **Andrei Coman** 2025-10-08

Lista medicamentelor pentru răceală care te pot lăsa fără permis

Șoferii care răcesc sau fac gripă și iau anumite medicamente riscă să rămână fără permisul de conducere pentru 72 de ore sau, în unele cazuri, pentru câteva luni.

Nu toți știu că multe tratamente uzuale pentru viroze, gripă sau dureri de cap conțin substanțe ce pot duce la un rezultat pozitiv la testele antidrog din trafic.

Având în vedere faptul că sunt destul de mulți șoferi din România se trezesc în situația de a rămâne fără carnetul de conducere, după ce testele antidrog la care sunt supuși în trafic au rezultat pozitiv, chiar dacă ei știu că nu au consumat nicio substanță interzisă, e bine să se aibă în vedere un aspect important. Și anume acela că unele medicamente obișnuite pentru răceală, gripă sau dureri pot conține substanțe care declanșează rezultate fals pozitive la testele rapide.

Compuși precum pseudoefedrina, efedrina și codeina -prezenți în siropuri, comprimate sau plicuri pentru viroze respiratorii – pot fi interpretați de aparatele de testare drept substanțe interzise, adică drept droguri.

Șoferii au de așteptat rezultatele analizelor

Ca urmare a unui rezultat pozitiv, permisul de conducere se suspendă automat, iar șoferul trebuie să aștepte rezultatele analizelor finale. O astfel de procedură poate dura până la trei luni. În cazul în care rezultatul testului antidrog din trafic este pozitiv, conducătorul auto este condus la Institutul Național de Medicină Legală sau la cea mai apropiată unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice – sânge și urină. Aceste probe sunt apoi analizate pentru a identifica posibile substanțe psihoactive. În mod normal, rezultatele vin în 72 de ore, dar în cazuri mai complexe, verificările suplimentare se pot întinde pe o durată de până la 90 de zile (trei luni).

În tot acest timp, dreptul de a conduce rămâne suspendat.

Specialiștii atrag atenția că depășirea dozei recomandate din prospect poate duce la niveluri ridicate de substanțe în sânge, interpretate de autorități drept consum în alte scopuri decât cele medicale. Ca urmare, e important ca șoferii să fie atenți la automedicație în cazuri de răceli sau gripe.

Triunghiul roșu de pe ambalajul medicamentelor, semnal de avertizare pentru șoferi

Majoritatea medicamentelor ce pot afecta reflexele sau capacitatea de concentrare au pe ambalaj un triunghi roșu de avertizare. Un astfel de simbol grafic indică faptul că produsul poate influența negativ capacitatea de a conduce sau de a manevra utilaje.

Substanțele pot rămâne în organism până la 72 de ore după administrare, așa că un test efectuat prea curând poate ieși pozitiv chiar dacă o persoană nu a consumat nicio substanță interzisă.

Ce recomandări au specialiștii

În tot acest context, specialiștii recomandă să:

- Citiți cu atenție prospectul fiecărui medicament
- Evitați să conduceți dacă observați triunghiul roșu pe cutie
- Nu depășiți dozele recomandate
- Consultați medicul sau farmacistul dacă urmează să conduceți

Lista medicamentelor cu risc, actualizată de MS

Ministerul Sănătății (MS) a publicat în Monitorul Oficial lista completă a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope. Iată, conform stiripesurse.ro, câteva dintre cele mai cunoscute:

Codeină fosfat – Brufen Plus, Paradoren, Ultracod

Tramadol – Mabron, Tramacalm, Tramadol/Paracetamol, Skudexa

Morfina și derivații săi – Sevredol, Vendal Retard

Benzodiazepine – Xanax, Frontin, Rivotril, Diazepam, Anxiar

Ketamină și derivați – Calypsol

Opioide sintetice – Fentanil, Pecfent, Dolten

Hipnotice și sedative – Imovane, Stilnox, Zolpidem

Lista integrală poate fi consultată AICI:
https://ro.scribd.com/document/849097636/LISTA-Medicamentelor-Care-Pot-Afecta-Capacitatea-de-a-Conduce-Autovehicule#from_embed